

GF Silenta 3A dvojitá odbočka 87,5° 90-90

1185518

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A dvojitá odbočka 87,5°

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A dvojitá odbočka 87,5° 90-90

1185518



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269551
Item no GF	4704209002121
Item no GTIN	06414900269551
Item no RSK	2832105

Dimensions

Výška jednotky položky	264
Položka Délka jednotky	222
Jednotková hmotnost položky	0,423
Šířka jednotky položky	107
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l2)	50,4
Tloušťka stěny_s	16
Z Měření ALPHA	87,5°
Z Měření d	90
Z Měření d1	90,5
Z Měření d2	90,5
Z Měření e	2,8
Z Measurement L1	50,4
Z měření m	55
z1	64,8
Z2	72,5
Z3	44,3

Packaging

Balení GTIN PL1

06414900601290

Balení GTIN PL2	06414900653206
Výška balení PL1	264
Výška balení PL2	360
Délka balení PL1	222
Délka balení PL2	590
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	8
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Medium_Box
Objem balení PL1	0,006271056
Objem balení PL2	0,082836
Hmotnost balení PL1	0,423
Hmotnost balení PL2	4,7252
Šířka balení PL1	107
Šířka balení PL2	390

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com