

GF Silenta 3A excentrická redukce 90-50

1185522

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A excentrická redukce

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A excentrická redukce 90-50

1185522



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269599
Item no GF	4704409000121
Item no GTIN	06414900269599
Item no RSK	2832179

Dimensions

Výška jednotky položky	97
Položka Délka jednotky	121
Jednotková hmotnost položky	0,131
Šířka jednotky položky	97
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	41,3
Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	90
Z Měření d1	50,5
Z Měření e	2,8
Z Measurement L1	42,8

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900552660
Balení GTIN PL2	06414900653244
Výška balení PL1	97
Výška balení PL2	360
Délka balení PL1	121
Délka balení PL2	390
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL2	32
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Medium_Box
Objem balení PL1	0,001138489
Objem balení PL2	0,040716
Hmotnost balení PL1	0,131
Hmotnost balení PL2	5,5332
Šířka balení PL1	97
Šířka balení PL2	290

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com