

GF Silenta 3A excentrická redukce 110-90

1185524

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A excentrická redukce

Specifikace



- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A excentrická redukce 110-90

1185524



Status

Item Available From date 2026-03-01

Until stocks last Do vyprodání zásob

Product code

Item no EAN 6414900269612

Item no GF 4704411000621

Item no GTIN 06414900269612

Item no RSK 2832183

Dimensions

Výška jednotky položky 118

Položka Délka jednotky 133

Jednotková hmotnost položky 0,224

Šířka jednotky položky 118

Item_UOM ks

Measurements

Délka (l1) 48,9

Tloušťka stěny_s 16

Z Měření d 110

Z Měření d1 90,5

Z Měření e 3,4

Z Measurement L1 36

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900552349

Balení GTIN PL2 06414900653268

Výška balení PL1 118

Výška balení PL2 360

Délka balení PL1 133

Délka balení PL2 390

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	18
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Medium_Box
Objem balení PL1	0,001851892
Objem balení PL2	0,040716
Hmotnost balení PL1	0,224
Hmotnost balení PL2	5,3732
Šířka balení PL1	118
Šířka balení PL2	290

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com