

GF Silenta 3A dvojité hrdlo 90

1185532

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A dvojité hrdlo

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A dvojité hrdlo 90

1185532



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269698
Item no GF	4704509030021
Item no GTIN	06414900269698
Item no RSK	2832207

Dimensions

Výška jednotky položky	107
Položka Délka jednotky	125
Jednotková hmotnost položky	0,181
Šířka jednotky položky	107
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900552363
Balení GTIN PL2	06414900653343
Výška balení PL1	107
Výška balení PL2	360
Délka balení PL1	125
Délka balení PL2	390
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	18
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Medium_Box
Objem balení PL1	0,001431125
Objem balení PL2	0,040716
Hmotnost balení PL1	0,181
Hmotnost balení PL2	4,5992

Šířka balení PL1	107
Šířka balení PL2	290
Measurements	
Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	90,5
Z Měření e	2,6

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com