

## DECIBEL bøjning 50 30 DEG

1000200



### Om DECIBEL bøjning

#### Specifikation

- Uponor Decibel er et plastikrørsystem iht. EN 1451 til jord- og affaldsudledning i bygninger med høje krav til lydisolering.
- Indstiksforsider, der er hurtige og nemme at bruge og langtidsholdbare.
- Materiale: Mineralfyldt polypropylen (PP-copolymer)
- Farve: Hvid

#### Ansøgning

- Til brug inde i bygninger
- Egenskaber: Førsteklasses lydisolering iht. EN 14366/DIN 4109/VDI 4100
- 14 dB(A) ved 4 l/s

## DECIBEL bøjning 50 30 DEG

1000200



### Product code

Item no EAN	6414908479433
Item no GTIN	06414908479433
Item no LVI	2408007
Item no NOBB	52951965
Item no NRF	2217836
Item no RSK	2749513
Item no VVS	186264050

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	114
Vare enhedslængde	76
Vare Enhedsvægt	0,059
Emneenhedsbredde	63
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l1)	47
Z Måling ALPHA	30
Z Måling d	50
Z-mål m	44
z1	8
Z2	10

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905297795
Emballage GTIN PL4	06414905297801
Emballagehøjde PL1	162
Emballagehøjde PL4	1109
Emballeringslængde PL1	400
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	25
Emballagemængde PL4	1200
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,018792
Emballagevolumen PL4	1,06464
Emballagevægt PL1	2,32
Emballagevægt PL4	121,36
Emballagebredde PL1	290
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)