

## DECIBEL bøjning 50 88,5 DEG

1000202



### Om DECIBEL bøjning

#### Specifikation

- Uponor Decibel er et plastikrørsystem iht. EN 1451 til jord- og affaldsudledning i bygninger med høje krav til lydisolering.
- Indstiksforbindelser, der er hurtige og nemme at bruge og langtidsholdbare.
- Materiale: Mineralfyldt polypropylen (PP-copolymer)
- Farve: Hvid

#### Ansøgning

- Til brug inde i bygninger
- Egenskaber: Førsteklasses lydisolering iht. EN 14366/DIN 4109/VDI 4100
- 14 dB(A) ved 4 l/s

## DECIBEL bøjning 50 88,5 DEG

1000202



### Product code

Item no EAN	6414908479457
Item no GTIN	06414908479457
Item no LVI	2408009
Item no NOBB	52951984
Item no NRF	2217838
Item no RSK	2749515
Item no VVS	186214050

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	106
Vare enhedslængde	99
Vare Enhedsvægt	0,075
Emneenhedsbredde	63
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l1)	47
Z Måling ALPHA	88.5
Z Måling d	50
Z-mål m	44
z1	26
Z2	29

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905297832
Emballage GTIN PL4	06414905297849
Emballagehøjde PL1	162
Emballagehøjde PL4	1109
Emballeringslængde PL1	400
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	20
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,018792
Emballagevolumen PL4	1,06464
Emballagevægt PL1	1,57
Emballagevægt PL4	85,36
Emballagebredde PL1	290
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)