

DECIBEL bøjning 75 30 DEG

1000204



Om DECIBEL bøjning

Specifikation

- Uponor Decibel er et plastikrørsystem iht. EN 1451 til jord- og affaldsudledning i bygninger med høje krav til lydisolering.
- Indstiksforbindelser, der er hurtige og nemme at bruge og langtidsholdbare.
- Materiale: Mineralfyldt polypropylen (PP-copolymer)
- Farve: Hvid

Ansøgning

- Til brug inde i bygninger
- Egenskaber: Førsteklasses lydisolering iht. EN 14366/DIN 4109/VDI 4100
- 14 dB(A) ved 4 l/s

DECIBEL bøjning 75 30 DEG

1000204



Product code

Item no EAN	6414908479471
Item no GTIN	06414908479471
Item no LVI	2408011
Item no NOBB	52952003
Item no NRF	2217841
Item no RSK	2749517
Item no VVS	186264075

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	144
Vare enhedslængde	106
Vare Enhedsvægt	0,132
Emneenhedsbredde	89
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	55
Z Måling ALPHA	30
Z Måling d	75
Z-mål m	52
z1	11
Z2	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905297870
Emballage GTIN PL4	06414905297887
Emballagehøjde PL1	322
Emballagehøjde PL4	1103
Emballeringslængde PL1	400
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	20
Emballagemængde PL4	480
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,037352
Emballagevolumen PL4	1,05888
Emballagevægt PL1	3,49
Emballagevægt PL4	93,76
Emballagebredde PL1	290
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs