

DECIBEL bøjning 110 45 DEG

1000209



Om DECIBEL bøjning

Specifikation

- Uponor Decibel er et plastikrørsystem iht. EN 1451 til jord- og affaldsudledning i bygninger med høje krav til lydisolering.
- Indstiksforbindelser, der er hurtige og nemme at bruge og langtidsholdbare.
- Materiale: Mineralfyldt polypropylen (PP-copolymer)
- Farve: Hvid

Ansøgning

- Til brug inde i bygninger
- Egenskaber: Førsteklasses lydisolering iht. EN 14366/DIN 4109/VDI 4100
- 14 dB(A) ved 4 l/s

DECIBEL bøjning 110 45 DEG

1000209



Product code

Item no EAN	6414908479525
Item no GTIN	06414908479525
Item no LVI	2408016
Item no NOBB	52952056
Item no NRF	2217846
Item no RSK	2749522
Item no VVS	186254110

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	188
Vare enhedslængde	157
Vare Enhedsvægt	0,36
Emneenhedsbredde	128
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	63
Z Måling ALPHA	45
Z Måling d	110
Z-mål m	59
z1	23
Z2	27

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905297979
Emballage GTIN PL4	06414905297986
Emballagehøjde PL1	322
Emballagehøjde PL4	1103
Emballeringslængde PL1	600
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	18
Emballagemængde PL4	216
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,075348
Emballagevolumen PL4	1,05888
Emballagevægt PL1	7,098
Emballagevægt PL4	95,176
Emballagebredde PL1	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs