

## DECIBEL reduktion 75/50

1000232



### Om DECIBEL reduktion

#### Specifikation

- Uponor Decibel er et plastikrørsystem iht. EN 1451 til jord- og affaldsudledning i bygninger med høje krav til lydisolering.
- Indstiksforbindelser, der er hurtige og nemme at bruge og langtidsholdbare.
- Materiale: Mineralfyldt polypropylen (PP-copolymer)
- Farve: Hvid

#### Ansøgning

- Til brug inde i bygninger
- Egenskaber: Førsteklasses lydisolering iht. EN 14366/DIN 4109/VDI 4100
- 14 dB(A) ved 4 l/s

## DECIBEL reduktion 75/50

1000232



### Product code

Item no EAN	6414908479754
Item no GTIN	06414908479754
Item no LVI	2408039
Item no NOBB	52952283
Item no NRF	2217872
Item no RSK	2749545
Item no VVS	186111073

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	116
Vare enhedslængde	81
Vare Enhedsvægt	0,093
Emneenhedsbredde	78
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l1)	53
Z Måling d	75
Z Måling d1	50
Z Mål h	11.8
Z-mål m	44
z1	18

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905298433
Emballage GTIN PL4	06414905298440
Emballagehøjde PL1	162
Emballagehøjde PL4	1109
Emballeringslængde PL1	400
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	15
Emballagemængde PL4	720
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,018792
Emballagevolumen PL4	1,06464
Emballagevægt PL1	1,465
Emballagevægt PL4	80,32
Emballagebredde PL1	290
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)