


Uponor Teck tomrør black 25/20 50m, Nordtest

1001210

Tomrør fremstillet af parallelkorrugeret HD-polyethylen. Leveres i sort.



Om Uponor Teck tomrør black

Specifikation


- Bølget, fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1
- Leveres oprullet.

Ansøgning

- Anvendes til rør i rør-installationer (PIP) for at reducere risikoen for vandskader og muliggøre udskiftning af fleksible medierør

Uponor Teck tomrør black 25/20 50m, Nordtest

1001210



Measurements

Indre_diameter_di	20
Ydre Diameter_do	25

Product code

Item no EAN	7321500018566
Item no GTIN	07321500018566
Item no LVI	2013525
Item no NOBB	41943035
Item no NRF	5110124
Item no RSK	2417064
Item no VVS	087261125

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,07
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905250752
Emballage GTIN PL4	06414905250769
Emballagehøjde PL1	725
Emballagehøjde PL4	2100
Emballeringslængde PL1	725
Emballage Længde PL4	1150
Emballagemængde PL1	50
Emballagemængde PL4	1000
Emballagetype PL1	Coil
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,07884375
Emballagevolumen PL4	2,77725
Emballagevægt PL1	3,5
Emballagevægt PL4	88
Emballagebredde PL1	150
Emballagebredde PL4	1150

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs