


## Uponor Teck tomrør black 28/23 50m, Nordtest

1001211

Tomrør fremstillet af parallelkorrugeret HD-polyethylen. Leveres i sort.



### Om Uponor Teck tomrør black

#### Specifikation

- Bølget, fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1
- Leveres oprullet.

#### Ansøgning

- Anvendes til rør i rør-installationer (PIP) for at reducere risikoen for vandskader og muliggøre udskiftning af fleksible medierør

## Uponor Teck tomrør black 28/23 50m, Nordtest

1001211



### Measurements

Indre_diameter_di	23
Ydre Diameter_do	28

### Product code

Item no EAN	7321500018573
Item no GTIN	07321500018573
Item no LVI	2013526
Item no NOBB	41943046
Item no NRF	5110125
Item no RSK	2417065
Item no VVS	087261128

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	28
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,08
Emneenhedsbredde	28
Item_UOM	m

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905250776
Emballage GTIN PL4	06414905250783
Emballagehøjde PL1	710
Emballagehøjde PL4	2100
Emballeringslængde PL1	710
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	50
Emballagemængde PL4	1000
Emballagetype PL1	Coil
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,10082
Emballagevolumen PL4	3,024
Emballagevægt PL1	4
Emballagevægt PL4	105
Emballagebredde PL1	200
Emballagebredde PL4	1200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com