


## Uponor Teck tomrør black 34/28 50m, Nordtest

1001212

Tomrør fremstillet af parallelkorrugeret HD-polyethylen. Leveres i sort.



### Om Uponor Teck tomrør black

#### Specifikation

- Bølget, fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1
- Leveres oprullet.

#### Ansøgning

- Anvendes til rør i rør-installationer (PIP) for at reducere risikoen for vandskader og muliggøre udskiftning af fleksible medierør

## Uponor Teck tomrør black 34/28 50m, Nordtest

1001212



### Measurements

Indre_diameter_di	28
Ydre Diameter_do	34

### Product code

Item no EAN	7321500018580
Item no GTIN	07321500018580
Item no LVI	2013534
Item no NOBB	41943054
Item no NRF	5110128
Item no RSK	2417067
Item no VVS	087261134

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	34
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,096
Emneenhedsbredde	34
Item_UOM	m

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905250790
Emballage GTIN PL4	06414905250806
Emballagehøjde PL1	780
Emballagehøjde PL4	2100
Emballeringslængde PL1	780
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	50
Emballagemængde PL4	1000
Emballagetype PL1	Coil
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,1521
Emballagevolumen PL4	3,024
Emballagevægt PL1	4,8
Emballagevægt PL4	121
Emballagebredde PL1	250
Emballagebredde PL4	1200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)