


## Uponor Q&E lige kobling PPSU 32-32

1001235

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



### Om Uponor Q&E lige kobling PPSU

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt

#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E lige kobling PPSU 32-32

1001235



### Product code

Item no EAN	6414907050039
Item no GF	35001001235
Item no GTIN	06414907050039
Item no LVI	2072370
Item no NRF	5111946
Item no RSK	1880248
Item no VVS	045270232

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	42
Vare enhedslængde	73
Vare Enhedsvægt	0,03
Emneenhedsbredde	42
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	73
Længde (l1)	35
Længde (l2)	35
z1	3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905250912
Emballage GTIN PL3	06414905672059
Emballage GTIN PL4	06414905672066
Emballagehøjde PL1	43
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	907
Emballeringslængde PL1	74
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	15
Emballagemængde PL4	1680
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000136826
Emballagevolumen PL3	0,0059983
Emballagevolumen PL4	0,87072
Emballagevægt PL1	0,034
Emballagevægt PL3	0,62
Emballagevægt PL4	94,4
Emballagebredde PL1	43
Emballagebredde PL3	190
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com