


Uponor Q&E lige reduktion PPSU 32-25

1001240

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E lige reduktion PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E lige reduktion PPSU 32-25

1001240



Product code

Item no EAN	6414907050138
Item no GF	35001001240
Item no GTIN	06414907050138
Item no LVI	2072365
Item no NRF	5111947
Item no RSK	1880249
Item no VVS	045271375

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	64
Vare enhedslængde	31
Vare Enhedsvægt	0,03
Emneenhedsbredde	31
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	66
Længde (I1)	28
Længde (I2)	35
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905250943
Emballage GTIN PL3	06414905250950
Emballage GTIN PL4	06414905250967
Emballagehøjde PL1	65
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	32
Emballage Længde PL3	290

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	2240
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00006656
Emballagevolumen PL3	0,006061
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,04
Emballagevægt PL3	0,66
Emballagevægt PL4	92,2
Emballagebredde PL1	32
Emballagebredde PL3	190
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs