


Uponor Q&E tee PPSU 32-32-32

1001250

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E tee PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E tee PPSU 32-32-32

1001250



Product code

Item no EAN	6414907052033
Item no GF	35001001250
Item no GTIN	06414907052033
Item no LVI	2072237
Item no NRF	5111948
Item no RSK	1880283
Item no VVS	045280232

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	65
Vare enhedslængde	120
Vare Enhedsvægt	0,07
Emneenhedsbredde	128
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	59
Længde (l2)	52,8
Længde (l3)	59
z1	24
Z2	17,8
Z3	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905251001
Emballage GTIN PL3	06414905251018
Emballage GTIN PL4	06414905251025
Emballagehøjde PL1	65
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914

Emballeringslængde PL1	120
Emballage Længde PL3	287
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	1120
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0009984
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,08
Emballagevægt PL3	0,81
Emballagevægt PL4	103,4
Emballagebredde PL1	128
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com