


Uponor Aqua PLUS slutmuffe 3/4"FT

1001337

1/2" slutmuffe inkl. planpakning. Til afpropning af ubenyttede udtag på fordelerrør.



Om Uponor Aqua PLUS slutmuffe

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS slutmuffe 3/4"FT

1001337



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/4
Udvendig gevind Rp	3/4
LENGTH_L	11,5
Længde (l1)	7
z1	4,5

Product code

Item no EAN	7321500016883
Item no GF	35001001337
Item no GTIN	07321500016883
Item no LVI	2048504
Item no NOBB	46815281
Item no NRF	5110224
Item no RSK	1228061
Item no VVS	045266406

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	11.5
Vare enhedslængde	30
Vare Enhedsvægt	0,04
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905431632
Emballage GTIN PL3	06414905443802
Emballagehøjde PL1	30
Emballagehøjde PL3	175
Emballeringslængde PL1	115
Emballage Længde PL3	205

Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	250
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00012765
Emballagevolumen PL3	0,007354375
Emballagevægt PL1	0,4
Emballagevægt PL3	10
Emballagebredde PL1	37
Emballagebredde PL3	205

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs