


Uponor Magna montageskinne til rør 25mm c/c50mm 3m

1005290

Montageskinne til fastgørelse af PE-Xa rør



Om Uponor Magna montageskinne til rør

Specifikation


- Magna industrielt varmesystem
- Sløjfer 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Beslag 2 3 4 5 6
- Afstand udgang 100 mm

Ansøgning

- industriel og erhvervmæssig stor overfladeopvarmning
- til brug inde i beton
- maks. 20 sløjfer
- maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

Uponor Magna montageskinne til rør 25mm c/c50mm 3m

1005290



Measurements

Afstandscenter 1	50
LENGTH_L	3000
Ydre Diameter_do	25
Z Mål b	60

Product code

Item no EAN	4021598026704
Item no GF	35001005290
Item no GTIN	04021598026704
Item no LVI	2022900
Item no NRF	8601801
Item no RSK	2419991
Item no VVS	339654125

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,44
Emneenhedsbredde	60
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905432455
Emballage GTIN PL4	06414905456086
Emballagehøjde PL1	180
Emballagehøjde PL4	810
Emballeringslængde PL1	3000
Emballage Længde PL4	3000
Emballagemængde PL1	30
Emballagemængde PL4	1320

Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,351
Emballagevolumen PL4	1,944
Emballagevægt PL1	13,2
Emballagevægt PL4	600
Emballagebredde PL1	650
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs