

Uponor Tecto gulvvarmeplade EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm

1005477


Uponor Tecto gulvvarmeplade til udlægning med Uponor Comfort Pipe Plus-rør i 16 eller 17 mm. Afstand mellem rørholdere 50-100-150-200-250-300 mm. Plademål: 1450 x 850 mm

1005478:

- Højde 52 mm.
- Leveres i forpackninger af 8,96 m²
- Isolans: 0.85 m²K/W
- Nyttelast: 5.0 kN/m²

1005477:

- Højde 33 mm.
- Leveres i forpackninger af 15,68 m²
- Isolans: 0.314 m²K/W
- Nyttelast: 30 kN/m²



Om Uponor Tecto gulvvarmeplade

Specifikation


- Tecto-duppanelgulvvarmesystem, består af duppaneler til fastgørelse af rørdimensioner 14-17 mm.
- til rørafstand i cm: 10, 15, 20, 25, 30
- Brandklassificering iht. EN 13501-1: Klasse E
- standardbrandbarhed, byggematerialeklasse B2, i overensstemmelse med DIN 4102
- EPS-kvalitet iht. EN 13163

Ansøgning

- gulvvarme og -køling
- til brug med cement- og anhydritbaserede afretningslag

Uponor Tecto gulvvarmeplade EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm

1005477



Product code

Item no EAN	4021598022126
Item no GF	35001005477
Item no GTIN	04021598022126
Item no RSK	2987941
Item no VVS	339262033

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	33
Vare enhedslængde	1450
Vare Enhedsvægt	1,43
Emneenhedsbredde	850
Item_UOM	m ²

Measurements

LENGTH_L	1450
Z Mål b	850
Z Mål h	33
Z Mål h1	11

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905432622
Emballage GTIN PL4	06414905456192
Emballagehøjde PL1	340
Emballagehøjde PL4	2050
Emballeringslængde PL1	1520
Emballage Længde PL4	1520
Emballagemængde PL1	15.68
Emballagemængde PL4	94.08
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,449616
Emballagevolumen PL4	2,71092
Emballagevægt PL1	22,5224
Emballagevægt PL4	149
Emballagebredde PL1	870
Emballagebredde PL4	870

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs