

Uponor Fluvia temperatur begrænser 5-60deg

1005504

Temperturbegrænser stilbar 5-60 grader



Om Uponor Fluvia temperatur begrænser

Specifikation

- Formonteret
- Fluvia Move-pumpegrupper med Uponor Smatrix Move-enhed til styring af fremløbstemperatur
- Fluvia T kan installeres med beslag til venstre eller højre på installationen

Ansøgning

- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55-60 °C

Uponor Fluvia temperatur begrænser 5-60deg

1005504



Product code

Item no EAN	4021598024083
Item no GTIN	04021598024083
Item no NRF	8361184
Item no VVS	466260995

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	115
Vare enhedslængde	46
Vare Enhedsvægt	0,14
Emneenhedsbredde	55
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905252275
Emballage GTIN PL3	06414905252282
Emballage GTIN PL4	06414905655922
Emballagehøjde PL1	125
Emballagehøjde PL3	135
Emballagehøjde PL4	1000
Emballeringslængde PL1	65
Emballage Længde PL3	390
Emballage Længde PL4	800
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	480
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000446875

Emballagevolumen PL3	0,01026675
Emballagevolumen PL4	0,96
Emballagevægt PL1	0,19
Emballagevægt PL3	2
Emballagevægt PL4	121
Emballagebredde PL1	55
Emballagebredde PL3	195
Emballagebredde PL4	1200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs