

## Uponor Fluvia dobbeltfordeler 2xG3/4-3/4" Euro

1005675

Anvendes til Uponor Fluvia Push



### Om Uponor Fluvia dobbeltfordeler

#### Specifikation

- Formonteret
- Fluvia Move-pumpegrupper med Uponor Smatrix Move-enhed til styring af fremløbstemperatur
- Fluvia T kan installeres med beslag til venstre eller højre på installationen

#### Ansøgning

- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55-60 °C

## Uponor Fluvia dobbeltfordeler 2xG3/4-3/4" Euro

1005675



### Product code

Item no EAN	4021598028128
Item no GTIN	04021598028128
Item no RSK	2434386
Item no VVS	381119024

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	27
Vare enhedslængde	97
Vare Enhedsvægt	0,31
Emneenhedsbredde	64
Item_UOM	sæt

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900508346
Emballage GTIN PL3	06414905444588
Emballagehøjde PL1	30
Emballagehøjde PL3	145
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL3	381
Emballagemateriale (nummer) PL1	2
Emballagemateriale (nummer) PL3	20
Emballagemateriale (kort) PL1	HDPE
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	50
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00027
Emballagevolumen PL3	0,015523845

Emballagevægt PL1	0,317
Emballagevægt PL3	16,55
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	281

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)