


Uponor Q&E overgangsnippel PPSU 16-G1/2"MT

1008661

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med UPONOR Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E overgangsnippel PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E overgangsnippel PPSU 16-G1/2"MT

1008661



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1/2
LENGTH_L	42
Længde (I1)	16
Længde (I2)	18
z1	8

Product code

Item no EAN	6414907054006
Item no GF	35001008661
Item no GTIN	06414907054006
Item no LVI	2072538
Item no RSK	1899636
Item no VVS	045275016

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	18
Vare enhedslængde	43
Vare Enhedsvægt	0,010
Emneenhedsbredde	18
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905252725
Emballage GTIN PL3	06414905671878
Emballage GTIN PL4	06414905671885
Emballagehøjde PL1	15
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	907
Emballeringslængde PL1	109
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	90
Emballagemængde PL4	10080
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00008175
Emballagevolumen PL3	0,0059983
Emballagevolumen PL4	0,87072
Emballagevægt PL1	0,052
Emballagevægt PL3	1,066
Emballagevægt PL4	144,392
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL3	190
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com