


## Uponor Q&E overgangsnippel PPSU 20-G1/2"MT

1008662

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med UPONOR Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



### Om Uponor Q&E overgangsnippel PPSU

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E overgangsnippel PPSU 20-G1/2"MT

1008662



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1/2
LENGTH_L	46
Længde (l1)	16
Længde (l2)	22
z1	8

### Product code

Item no EAN	6414907054013
Item no GF	35001008662
Item no GTIN	06414907054013
Item no LVI	2072539
Item no RSK	1899637
Item no VVS	045275020

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	46
Vare Enhedsvægt	0,01
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905252756
Emballage GTIN PL3	06414905671892
Emballage GTIN PL4	06414905671908
Emballagehøjde PL1	25
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	907
Emballeringslængde PL1	93
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	80
Emballagemængde PL4	8960
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00017205
Emballagevolumen PL3	0,0059983
Emballagevolumen PL4	0,87072
Emballagevægt PL1	0,051
Emballagevægt PL3	0,946
Emballagevægt PL4	130,952
Emballagebredde PL1	74
Emballagebredde PL3	190
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com