


Uponor Q&E overgangsnippel PPSU 20-G3/4"MT

1008663

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med UPONOR Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E overgangsnippel PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E overgangsnippel PPSU 20-G3/4"MT

1008663



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/4
LENGTH_L	48
Længde (l1)	18
Længde (l2)	22
z1	8

Product code

Item no EAN	6414907054020
Item no GF	35001008663
Item no GTIN	06414907054020
Item no LVI	2072540
Item no RSK	1899638
Item no VVS	045275120

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	47
Vare Enhedsvægt	0,013
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481545
Emballage GTIN PL3	06414905671915
Emballage GTIN PL4	06414905671922
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	907
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	60
Emballagemængde PL4	6720
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00045
Emballagevolumen PL3	0,0059983
Emballagevolumen PL4	0,87072
Emballagevægt PL1	0,07
Emballagevægt PL3	0,95
Emballagevægt PL4	131,4
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	190
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs