


## Uponor Q&E overgangsnippel PPSU 25-G1"MT

1008665

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med UPONOR Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



### Om Uponor Q&E overgangsnippel PPSU

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E overgangsnippel PPSU 25-G1"MT

1008665



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1
LENGTH_L	58
Længde (l1)	23
Længde (l2)	28
z1	8

### Product code

Item no EAN	6414907054044
Item no GF	35001008665
Item no GTIN	06414907054044
Item no LVI	2072542
Item no RSK	1899696
Item no VVS	045275125

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	38
Vare enhedslængde	58
Vare Enhedsvægt	0,023
Emneenhedsbredde	38
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905252848
Emballage GTIN PL3	06414905252855
Emballage GTIN PL4	06414905252862
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	112
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	4480
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00046144
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,12
Emballagevægt PL3	1,06
Emballagevægt PL4	143,72
Emballagebredde PL1	103
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com