


## Uponor Q&E vinkel m/nippel PPSU 20-G1/2"MT

1008667

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med UPONOR Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



### Om Uponor Q&E vinkel m/nippel PPSU

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt



#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E vinkel m/nippel PPSU 20-G1/2"MT

1008667



### Measurements

|                     |      |
|---------------------|------|
| Cylindrisk_gevind_G | 1/2  |
| Længde (l1)         | 30,6 |
| Længde (l2)         | 38   |
| z1                  | 15,3 |
| z2                  | 16   |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414907054211  |
| Item no GF   | 35001008667    |
| Item no GTIN | 06414907054211 |
| Item no LVI  | 2072548        |
| Item no RSK  | 1896679        |
| Item no VVS  | 045276420      |

### Dimensioner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde  | 24    |
| Vare enhedslængde | 40    |
| Vare Enhedsvægt   | 0,013 |
| Emneenhedsbredde  | 47    |
| Item_UOM          | stk   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414905252909 |
| Emballage GTIN PL3     | 06414905252916 |
| Emballage GTIN PL4     | 06414905252923 |
| Emballagehøjde PL1     | 30             |
| Emballagehøjde PL3     | 110            |
| Emballagehøjde PL4     | 914            |
| Emballeringslængde PL1 | 100            |
| Emballage Længde PL3   | 287            |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Emballage Længde PL4 | 1200        |
| Emballagemængde PL1  | 5           |
| Emballagemængde PL3  | 60          |
| Emballagemængde PL4  | 6720        |
| Emballagetype PL1    | Plastic_Bag |
| Emballagetype PL3    | Box         |
| Emballagetype PL4    | Pallet      |
| Emballagevolumen PL1 | 0,00024     |
| Emballagevolumen PL3 | 0,00606144  |
| Emballagevolumen PL4 | 0,87744     |
| Emballagevægt PL1    | 0,07        |
| Emballagevægt PL3    | 0,92        |
| Emballagevægt PL4    | 128,04      |
| Emballagebredde PL1  | 80          |
| Emballagebredde PL3  | 192         |
| Emballagebredde PL4  | 800         |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com