


Uponor Q&E lige kobling PPSU 25-25

1008671

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E lige kobling PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E lige kobling PPSU 25-25

1008671



Product code

Item no EAN	6414907050022
Item no GF	35001008671
Item no GTIN	06414907050022
Item no LVI	2072369
Item no NRF	5110743
Item no RSK	1882072
Item no VVS	045268025

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	57
Vare Enhedsvægt	0,01
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	58
Længde (l1)	27,5
Længde (l2)	27,5
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905253159
Emballage GTIN PL3	06414905253258
Emballage GTIN PL4	06414905253289
Emballagehøjde PL1	23
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	95
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	50
Emballagemængde PL4	5600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0001748
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,07
Emballagevægt PL3	0,84
Emballagevægt PL4	119,08
Emballagebredde PL1	80
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com