


## Uponor Q&E lige reduktion PPSU 20-16

1008674

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



### Om Uponor Q&E lige reduktion PPSU

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E lige reduktion PPSU 20-16

1008674



### Product code

Item no EAN	6414907050107
Item no GF	35001008674
Item no GTIN	06414907050107
Item no LVI	2022358
Item no NRF	5110744
Item no RSK	1899702
Item no VVS	045286020

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	16
Vare enhedslængde	42
Vare Enhedsvægt	0,007
Emneenhedsbredde	16
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	43
Længde (I1)	22
Længde (I2)	18
z1	3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905253333
Emballage GTIN PL3	06414905253364
Emballage GTIN PL4	06414905253470
Emballagehøjde PL1	17
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	91
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	100
Emballagemængde PL4	11200
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000136136
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,04
Emballagevægt PL3	0,82
Emballagevægt PL4	116,84
Emballagebredde PL1	88
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com