


## Uponor Q&E lige reduktion PPSU 25-16

**1008675**

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



### Om Uponor Q&E lige reduktion PPSU

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E lige reduktion PPSU 25-16

1008675



### Product code

Item no EAN	6414907050114
Item no GF	35001008675
Item no GTIN	06414907050114
Item no LVI	2022359
Item no NRF	5110745
Item no RSK	1899703
Item no VVS	045286025

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	28
Vare enhedslængde	48
Vare Enhedsvægt	0,011
Emneenhedsbredde	35
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	49
Længde (l1)	28
Længde (l2)	18
z1	3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905253487
Emballage GTIN PL3	06414905253494
Emballage GTIN PL4	06414905253517
Emballagehøjde PL1	35
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	105
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	4480
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000253575
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,06
Emballagevægt PL3	0,56
Emballagevægt PL4	87,72
Emballagebredde PL1	69
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com