


Uponor Q&E lige reduktion PPSU 25-20

1008676

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E lige reduktion PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E lige reduktion PPSU 25-20

1008676



Product code

Item no EAN	6414907050121
Item no GF	35001008676
Item no GTIN	06414907050121
Item no LVI	2072421
Item no NRF	5110746
Item no RSK	1899337
Item no VVS	045286125

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	23
Vare enhedslængde	53
Vare Enhedsvægt	0,012
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	53
Længde (I1)	22
Længde (I2)	28
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905253531
Emballage GTIN PL3	06414905253555
Emballage GTIN PL4	06414905253579
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	4480
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00036
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,062
Emballagevægt PL3	0,626
Emballagevægt PL4	95,112
Emballagebredde PL1	40
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs