


Uponor Q&E lige reduktion PPSU 40-32

1008678

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E lige reduktion PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E lige reduktion PPSU 40-32

1008678



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414907050145 |
| Item no GF | 35001008678 |
| Item no GTIN | 06414907050145 |
| Item no LVI | 2072366 |
| Item no NRF | 5111956 |
| Item no RSK | 1882075 |
| Item no VVS | 045271340 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde | 12 |
| Vare enhedslængde | 37 |
| Vare Enhedsvægt | 0,06 |
| Emneenhedsbredde | 34 |
| Item_UOM | stk |

Measurements

| | |
|-------------|----|
| LENGTH_L | 82 |
| Længde (l1) | 35 |
| Længde (l2) | 44 |
| z1 | 3 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905253586 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905253593 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905253616 |
| Emballagehøjde PL1 | 40 |
| Emballagehøjde PL3 | 110 |
| Emballagehøjde PL4 | 914 |
| Emballeringslængde PL1 | 190 |
| Emballage Længde PL3 | 287 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemængde PL1 | 1 |
| Emballagemængde PL3 | 10 |
| Emballagemængde PL4 | 1120 |
| Emballagetype PL1 | Plastic_Bag |
| Emballagetype PL3 | Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,001064 |
| Emballagevolumen PL3 | 0,00606144 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,87744 |
| Emballagevægt PL1 | 0,063 |
| Emballagevægt PL3 | 0,76 |
| Emballagevægt PL4 | 110,12 |
| Emballagebredde PL1 | 140 |
| Emballagebredde PL3 | 192 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs