


## Uponor Q&E lige reduktion PPSU 40-32

1008678

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



### Om Uponor Q&E lige reduktion PPSU

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E lige reduktion PPSU 40-32

1008678



### Product code

Item no EAN	6414907050145
Item no GF	35001008678
Item no GTIN	06414907050145
Item no LVI	2072366
Item no NRF	5111956
Item no RSK	1882075
Item no VVS	045271340

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	12
Vare enhedslængde	37
Vare Enhedsvægt	0,06
Emneenhedsbredde	34
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	82
Længde (l1)	35
Længde (l2)	44
z1	3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905253586
Emballage GTIN PL3	06414905253593
Emballage GTIN PL4	06414905253616
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	190
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	1120
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001064
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,063
Emballagevægt PL3	0,76
Emballagevægt PL4	110,12
Emballagebredde PL1	140
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com