


Uponor Q&E tee reduceret PPSU 20-16-16

1008700

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E tee reduceret PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E tee reduceret PPSU 20-16-16

1008700



Product code

Item no EAN	6414907052064
Item no GF	35001008700
Item no GTIN	06414907052064
Item no LVI	2022305
Item no NRF	5111975
Item no RSK	1808171
Item no VVS	045325218

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	62
Vare Enhedsvægt	0,01
Emneenhedsbredde	19
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (I1)	35,5
Længde (I2)	29,25
Længde (I3)	31,5
z1	13,5
Z2	11,25
Z3	13,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905254361
Emballage GTIN PL3	06414905254378
Emballage GTIN PL4	06414905254385
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914

Emballeringslængde PL1	80
Emballage Længde PL3	287
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	4480
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00032
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,07
Emballagevægt PL3	0,62
Emballagevægt PL4	94,44
Emballagebredde PL1	80
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com