


Uponor Q&E lige kobling PPSU 20-20

1008932

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E lige kobling PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt

Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E lige kobling PPSU 20-20

1008932



Product code

Item no EAN	6414907050015
Item no GF	35001008932
Item no GTIN	06414907050015
Item no LVI	2072420
Item no NRF	5110742
Item no RSK	1899336
Item no VVS	045268020

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	18
Vare enhedslængde	46
Vare Enhedsvægt	0,008
Emneenhedsbredde	29
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	47
Længde (l1)	22
Længde (l2)	22
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905255511
Emballage GTIN PL3	06414905255580
Emballage GTIN PL4	06414905255597
Emballagehøjde PL1	25
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	87
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	80
Emballagemængde PL4	8960
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0001566
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,041
Emballagevægt PL3	0,786
Emballagevægt PL4	113,032
Emballagebredde PL1	72
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com