

Uponor Smart Radi plastroset 20

1011372

Hvide i plast. Delbar.

Om Uponor Smart Radi plastroset

Specifikation

- Fittings og tilbehør til radiatortilslutning
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt

Ansøgning

- Opvarmning med radiatorer med høj og lav temperatur

Uponor Smart Radi plastroset 20

1011372

Measurements

Indre_diameter_di	21
Ydre Diameter_do	52
Z Mål h	12

Product code

Item no EAN	4021598700314
Item no GF	35001011372
Item no GTIN	04021598700314
Item no LVI	1724895
Item no VVS	015229120

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	11
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,003
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905434794
Emballage GTIN PL2	06414900370639
Emballage GTIN PL4	06414900325691
Emballagehøjde PL1	105
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1819
Emballeringslængde PL1	150
Emballage Længde PL2	485
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	50
Emballagemængde PL2	1350
Emballagemængde PL4	27000
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00165375

Emballagevolumen PL2	0,058491
Emballagevolumen PL4	1,74624
Emballagevægt PL1	0,16
Emballagevægt PL2	4,42
Emballagevægt PL4	113,4
Emballagebredde PL1	105
Emballagebredde PL2	335
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com