


Uponor Minitec koblingsæt 9,9-3/4" Euro

1013426

Uponor Minitec koblingsæt til 3/4" Euroconus kan anvendes på enten Fluvia Push 12 eller Uponor Vario Plus Fordelerrør



Om Uponor Minitec koblingsæt

Specifikation


- Minitec-gulvvarmesystem til fastgørelse på massive gulve eller specificerede isoleringsmaterialer
- designet som robust rørfastgørelsessystem med minimal højde og integrerede rørføringskanaler for korrekte rørføringsafstande
- til brug med Uponor Minitec PE-Xa-rør 9,9 x 1,1 mm, der giver mulighed for lige og diagonal rørføring
- Brandklassificering iht. EN 13501-1: Klasse E.
- standardbrandbarhed, byggematerialeklasse B2, i overensstemmelse med DIN 4102.
- Rørmellemrum: Vz 5, 10, 15
- Nettoareal med overlappende dupper: 0,77 m²

Ansøgning

- gulvvarme og -køling
- meget lav konstruktionshøjde
- til brug med kvalificerede fyldmaterialer

Uponor Minitec koblingsæt 9,9-3/4" Euro

1013426



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/4
LENGTH_L	25,6
Længde (l1)	18
z1	1

Product code

Item no EAN	6414905515783
Item no GF	35001013426
Item no GTIN	06414905515783
Item no LVI	2024322
Item no NOBB	50389863
Item no NRF	8361059
Item no RSK	2434388
Item no VVS	045467009

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	23
Vare Enhedsvægt	0,07
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905256761
Emballage GTIN PL3	06414905256778
Emballage GTIN PL4	06414905256785
Emballagehøjde PL1	35
Emballagehøjde PL3	95
Emballagehøjde PL4	714
Emballeringslængde PL1	140

Emballage Længde PL3	280
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	12
Emballagemængde PL3	120
Emballagemængde PL4	11520
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000441
Emballagevolumen PL3	0,0049742
Emballagevolumen PL4	0,68544
Emballagevægt PL1	0,99
Emballagevægt PL3	10,11
Emballagevægt PL4	831,4
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	187
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com