


Uponor Ecoflex gummi endetætning Twin 25+32+40/140

1018245

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



Om Uponor Ecoflex gummi endetætning Twin

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex gummi endetætning Twin 25+32+40/140

1018245



Measurements

Indre_diameter_di	140
Indre_diameter_di1	40
Indre_diameter_di2	25
LENGTH_L	184
Længde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257737
Item no GF	35001018245
Item no GTIN	06414905257737
Item no LVI	3010791
Item no NRF	8360674
Item no RSK	2282494
Item no VVS	087856840

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	200
Vare Enhedsvægt	0,36
Emneenhedsbredde	140
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437733
Emballagehøjde PL1	140
Emballeringslængde PL1	200
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,00392
Emballagevægt PL1	0,363

Emballagebredde PL1

140

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs