

## Uponor Wipex fikseringsbøsning G3

**1018305**

Til fiksering af koblinger ved indføringer, med indvendig og O-ringstætning, samt udvendig gevind.

- Rødgods.
- 6/10 bar.



### Om Uponor Wipex fikseringsbøsning

#### Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex fikseringsbøsning G3

1018305



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3
Cylindrisk_gevind_G1	3
LENGTH_L	135
z1	111

### Product code

Item no EAN	7331541099714
Item no GF	35001018305
Item no GTIN	07331541099714
Item no LVI	1938080
Item no NOBB	41946217
Item no NRF	8360764
Item no RSK	2410655
Item no VVS	087837080

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	102
Vare Enhedsvægt	2,057
Emneenhedsbredde	102
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437818
Emballage GTIN PL3	06414905446636
Emballage GTIN PL4	06414905490639
Emballagehøjde PL1	143
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	105

Emballage Længde PL3	272
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	5
Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001576575
Emballagevolumen PL3	0,0100572
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	2,072
Emballagevægt PL3	10,649
Emballagevægt PL4	536,152
Emballagebredde PL1	105
Emballagebredde PL3	255
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)