


Uponor Ecoflex gummi endetætning quattro 18-22+25-28+32/175

1018306

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



Om Uponor Ecoflex gummi endetætning quattro

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex gummi endetætning quattro 18-22+25-28+32/175

1018306



Measurements

Indre_diameter_di	175
Indre_diameter_di1	32
Indre_diameter_di2	18
LENGTH_L	184
Længde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257911
Item no GF	35001018306
Item no GTIN	06414905257911
Item no LVI	3010797
Item no NOBB	41945676
Item no NRF	8360611
Item no RSK	2190585
Item no VVS	087856632

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	192
Vare Enhedsvægt	0,49
Emneenhedsbredde	190
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259410
Emballagehøjde PL1	204
Emballeringslængde PL1	196
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,007756896

Emballagevægt PL1	0,494
Emballagebredde PL1	194

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs