


Uponor Ecoflex gummi endetætning Twin 25+32+40/175

1018309

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



Om Uponor Ecoflex gummi endetætning Twin

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex gummi endetætning Twin 25+32+40/175

1018309



Measurements

Indre_diameter_di	175
Indre_diameter_di1	40
Indre_diameter_di2	25
LENGTH_L	184
Længde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	210
Vare enhedslængde	204
Vare Enhedsvægt	0,44
Emneenhedsbredde	185
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259441
Emballagehøjde PL1	214
Emballeringslængde PL1	208
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,008412768

Emballagevægt PL1	0,444
Emballagebredde PL1	189

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs