


Uponor Ecoflex gummi endetætning Single 75+90+110/200

1018310

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



Om Uponor Ecoflex gummi endetætning Single

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex gummi endetætning Single 75+90+110/200

1018310



Measurements

Indre_diameter_di	200
Indre_diameter_di1	110
Indre_diameter_di2	75
LENGTH_L	184
Længde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257638
Item no GF	35001018310
Item no GTIN	06414905257638
Item no LVI	3010789
Item no NOBB	41945661
Item no NRF	8360608
Item no RSK	2190579
Item no VVS	087856391

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	191
Vare enhedslængde	200
Vare Enhedsvægt	0,51
Emneenhedsbredde	272
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259458
Emballagehøjde PL1	195
Emballeringslængde PL1	204
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,01097928

Emballagevægt PL1	0,515
Emballagebredde PL1	276

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs