


Uponor Ecoflex gummi endetætning Single 63+75/175

1018312

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



Om Uponor Ecoflex gummi endetætning Single

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex gummi endetætning Single 63+75/175

1018312



Measurements

Indre_diameter_di	175
Indre_diameter_di1	75
Indre_diameter_di2	63
LENGTH_L	184
Længde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257591
Item no GF	35001018312
Item no GTIN	06414905257591
Item no LVI	3010787
Item no NOBB	49213515
Item no NRF	8360603
Item no RSK	2190578
Item no VVS	087856375

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	219
Vare enhedslængde	203
Vare Enhedsvægt	0,44
Emneenhedsbredde	187
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259489
Emballagehøjde PL1	223
Emballeringslængde PL1	207
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,008816751

Emballagevægt PL1	0,444
Emballagebredde PL1	191

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs