


Uponor Ecoflex gummi endetætning Single 32+40+50/175

1018313

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



Om Uponor Ecoflex gummi endetætning Single

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex gummi endetætning Single 32+40+50/175

1018313



Measurements

Indre_diameter_di	175
Indre_diameter_di1	50
Indre_diameter_di2	32
LENGTH_L	184
Længde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257577
Item no GF	35001018313
Item no GTIN	06414905257577
Item no LVI	3010786
Item no NOBB	41945642
Item no NRF	8360602
Item no RSK	2190577
Item no VVS	087856350

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	219
Vare enhedslængde	187
Vare Enhedsvægt	0,42
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259519
Emballagehøjde PL1	223
Emballeringslængde PL1	191
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,008688972

Emballagevægt PL1	0,424
Emballagebredde PL1	204

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs