


## Uponor Ecoflex gummi endetætning Single 25+28+32/140

1018315

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



### Om Uponor Ecoflex gummi endetætning Single

#### Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex gummi endetætning Single 25+28+32/140

1018315



### Measurements

Indre_diameter_di	140
Indre_diameter_di1	32
Indre_diameter_di2	25
LENGTH_L	184
Længde (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257539
Item no GF	35001018315
Item no GTIN	06414905257539
Item no LVI	3010784
Item no NOBB	41945638
Item no NRF	8360601
Item no RSK	2190576
Item no VVS	087856332

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	192
Vare enhedslængde	155
Vare Enhedsvægt	0,33
Emneenhedsbredde	161
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259540
Emballagehøjde PL1	196
Emballeringslængde PL1	159
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,00514206

Emballagevægt PL1	0,334
Emballagebredde PL1	165

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com