


## Uponor Ecoflex gummi endetætning Single 25+32+40/68

1018316

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



### Om Uponor Ecoflex gummi endetætning Single

#### Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex gummi endetætning Single 25+32+40/68

1018316



### Measurements

Indre_diameter_di	68
Indre_diameter_di1	40
Indre_diameter_di2	25
LENGTH_L	174
Længde (l1)	80

### Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	84
Vare enhedslængde	175
Vare Enhedsvægt	0,15
Emneenhedsbredde	93
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259564
Emballagehøjde PL1	85
Emballeringslængde PL1	175
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,001413125
Emballagevægt PL1	0,16

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com