


Uponor Wipex kobling PN6 32x2,9-G1

1018329

Nippelovergang til samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Max. 6 bar. / 95 °C
- Afzinkningsbestandig messing.



Om Uponor Wipex kobling PN6

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN6 32x2,9-G1

1018329



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1
LENGTH_L	52
Længde (l1)	12
Længde (l2)	26
Vægtykkelse_s	2,9
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541100007
Item no GF	35001018329
Item no GTIN	07331541100007
Item no LVI	1932032
Item no NOBB	41947284
Item no NRF	8362406
Item no RSK	2410665
Item no VVS	087883032

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	55
Vare enhedslængde	48
Vare Enhedsvægt	0,279
Emneenhedsbredde	37
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259625
Emballage GTIN PL3	06414905259649
Emballage GTIN PL4	06414905259656
Emballagehøjde PL1	58
Emballagehøjde PL3	140

Emballagehøjde PL4	750
Emballeringslængde PL1	51
Emballage Længde PL3	248
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	1920
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00011832
Emballagevolumen PL3	0,00479136
Emballagevolumen PL4	0,72
Emballagevægt PL1	0,285
Emballagevægt PL3	5,81
Emballagevægt PL4	582,76
Emballagebredde PL1	40
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs