


## Uponor Wipex kobling PN6 50x4,6-G1 1/4

**1018331**

Nippelovergang til samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Max. 6 bar. / 95 °C
- Afzinkningsbestandig messing.



### Om Uponor Wipex kobling PN6

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex kobling PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1 1/4
LENGTH_L	68
Længde (l1)	16
Længde (l2)	37
Vægtykkelse_s	4,6
z1	16

### Product code

Item no EAN	7331541100045
Item no GF	35001018331
Item no GTIN	07331541100045
Item no LVI	1932050
Item no NOBB	41947220
Item no NRF	8362392
Item no RSK	2410667
Item no VVS	087883050

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	69
Vare enhedslængde	67
Vare Enhedsvægt	0,647
Emneenhedsbredde	60
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259694
Emballage GTIN PL3	06414905259700
Emballage GTIN PL4	06414905259717
Emballagehøjde PL1	72
Emballagehøjde PL3	140

Emballagehøjde PL4	750
Emballeringslængde PL1	68
Emballage Længde PL3	248
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000308448
Emballagevolumen PL3	0,00479136
Emballagevolumen PL4	0,72
Emballagevægt PL1	0,657
Emballagevægt PL3	6,565
Emballagevægt PL4	665,224
Emballagebredde PL1	63
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)