


Uponor Wipex kobling PN6 75x6,8-G2

1018333

Nippelovergang til samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Max. 6 bar. / 95 °C
- Afzinkningsbestandig messing.



Om Uponor Wipex kobling PN6

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN6 75x6,8-G2

1018333



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	2
LENGTH_L	92
Længde (l1)	20
Længde (l2)	51
Vægtykkelse_s	6,8
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100076
Item no GF	35001018333
Item no GTIN	07331541100076
Item no LVI	1932075
Item no NOBB	41947246
Item no NRF	8362394
Item no RSK	2410669
Item no VVS	087883075

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	94
Vare enhedslængde	105
Vare Enhedsvægt	1,446
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259755
Emballage GTIN PL3	06414905259762
Emballage GTIN PL4	06414905259786
Emballagehøjde PL1	97
Emballagehøjde PL3	155

Emballagehøjde PL4	800
Emballeringslængde PL1	108
Emballage Længde PL3	272
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	6
Emballagemængde PL4	288
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000974268
Emballagevolumen PL3	0,01054
Emballagevolumen PL4	0,768
Emballagevægt PL1	1,457
Emballagevægt PL3	8,908
Emballagevægt PL4	452,584
Emballagebredde PL1	93
Emballagebredde PL3	250
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs