


## Uponor Wipex kobling PN6 110x10,0-G3

**1018335**

Nippelovergang til samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Max. 6 bar. / 95 °C
- Afzinkningsbestandig messing.



### Om Uponor Wipex kobling PN6

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex kobling PN6 110x10,0-G3

1018335



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3
LENGTH_L	118
Længde (l1)	24
Længde (l2)	72
Vægtykkelse_s	10
z1	22

### Product code

Item no EAN	7331541100090
Item no GF	35001018335
Item no GTIN	07331541100090
Item no LVI	1932100
Item no NOBB	41947265
Item no NRF	8362396
Item no RSK	2410671
Item no VVS	087883091

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	117
Vare enhedslængde	140
Vare Enhedsvægt	2,998
Emneenhedsbredde	125
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259823
Emballage GTIN PL3	06414905259830
Emballage GTIN PL4	06414905259847
Emballagehøjde PL1	120
Emballagehøjde PL3	155

Emballagehøjde PL4	800
Emballeringslængde PL1	143
Emballage Længde PL3	272
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	3
Emballagemængde PL4	144
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00219648
Emballagevolumen PL3	0,01054
Emballagevolumen PL4	0,768
Emballagevægt PL1	3,016
Emballagevægt PL3	9,326
Emballagevægt PL4	472,648
Emballagebredde PL1	128
Emballagebredde PL3	250
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)