


## Uponor Wipex kobling PN10 25x3,5-G1

**1018336**

Nippelovergang til samling af medierør. Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.

- Max. 10 bar. / 95 °C.
- Afzinkningsbestandig messing



### Om Uponor Wipex kobling PN10

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex kobling PN10 25x3,5-G1

1018336



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1
LENGTH_L	47
Længde (l1)	12
Længde (l2)	21
Vægtykkelse_s	3,5
z1	14

### Product code

Item no EAN	7331541114080
Item no GF	35001018336
Item no GTIN	07331541114080
Item no LVI	1932127
Item no NOBB	53581776
Item no NRF	5110029
Item no RSK	1883173
Item no VVS	087883125

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	46
Vare enhedslængde	47
Vare Enhedsvægt	0,194
Emneenhedsbredde	38
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259854
Emballage GTIN PL3	06414905259861
Emballage GTIN PL4	06414905259878
Emballagehøjde PL1	48
Emballagehøjde PL3	145

Emballagehøjde PL4	800
Emballeringslængde PL1	49
Emballage Længde PL3	268
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	1440
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00009408
Emballagevolumen PL3	0,009715
Emballagevolumen PL4	0,768
Emballagevægt PL1	0,199
Emballagevægt PL3	8,14
Emballagevægt PL4	318,04
Emballagebredde PL1	40
Emballagebredde PL3	250
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)