

## Uponor Wipex tee G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

**1018346**

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing
- 6/10 bar.



### Om Uponor Wipex tee

#### Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingstilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex tee G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1 1/4
Længde (I1)	42
Længde (I2)	42
Længde (I3)	42

### Product code

Item no EAN	7331541098885
Item no GF	35001018346
Item no GTIN	07331541098885
Item no LVI	1933032
Item no NOBB	41945903
Item no NRF	8360701
Item no RSK	2410623
Item no VVS	087842010

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	55
Vare enhedslængde	83
Vare Enhedsvægt	0,503
Emneenhedsbredde	78
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260096
Emballage GTIN PL3	06414905260102
Emballage GTIN PL4	06414905260119
Emballagehøjde PL1	87
Emballagehøjde PL3	140
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	85

Emballage Længde PL3	248
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0005916
Emballagevolumen PL3	0,00479136
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,506
Emballagevægt PL3	5,125
Emballagevægt PL4	523,72
Emballagebredde PL1	80
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)